

# **Razor<sup>®</sup> jr**

## **Folding Kiddie Kick**

### **Scooter**



## **MANUAL DEL USUARIO**

**¡Lea y comprenda todo este manual antes de permitir que el niño use este producto!**

**NOTA:** Las ilustraciones manuales son solo para fines de demostración.  
Es posible que las ilustraciones no reflejen la apariencia exacta del producto real.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

# TABLA DE CONTENIDO

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Advertencias de seguridad .....            | 1 |
| Antes de empezar .....                     | 2 |
| Ensamble y Acomodo .....                   | 3 |
| Lista de verificación previa al viaje..... | 4 |
| Uso.....                                   | 4 |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Reparación y Mantenimiento ..... | 4 |
| Partes del producto .....        | 5 |
| Servicio al Cliente .....        | 6 |

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

### **⚠ UN MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS PADRES:**

Los productos Razor® Jr están destinados a permitir que los niños más pequeños aprendan y disfruten de sus primeras experiencias con juguetes para montar. Los estudios sugieren que los niños a la edad de 3 años tienen la coordinación necesaria para usar un volante o manillar y pueden usar un scooter de 3 ruedas, pero es posible que no hayan desarrollado el equilibrio requerido para operar scooters de 2 ruedas. Se espera que esta habilidad se desarrolle con el tiempo y la experiencia hasta el punto de que, dependiendo de la experiencia, la mayoría de los niños a la edad de 5 años tengan el equilibrio y la coordinación para usar scooters de 2 ruedas. Se requiere la supervisión de un adulto a medida que los niños aprenden y crecen porque los niños no entienden los riesgos de viajar en áreas con automóviles y corren un riesgo muy alto de caerse y lesionarse.

Este manual contiene información importante. Para la seguridad de su hijo, es su responsabilidad revisar esta información y asegurarse de indicarle a su hijo que siga todas las advertencias, precauciones, instrucciones y temas de seguridad. Razor USA recomienda que revise y refuerce periódicamente la información de este manual con los conductores más jóvenes y que inspeccione y mantenga el scooter Razor Jr de su hijo para garantizar su seguridad.

**⚠ ADVERTENCIA GENERAL:** Andar en scooter puede ser una actividad peligrosa. Ciertas condiciones pueden hacer que el equipo falle sin culpa del fabricante. Los patinetes pueden y están destinados a moverse, por lo que es posible entrar en situaciones peligrosas y/o perder el control y/o caerse. Si ocurren tales cosas, puede resultar gravemente herido o morir. **AL IGUAL QUE CUALQUIER OTRO PRODUCTO EN MOVIMIENTO, EL USO DE UN SCOOTER PUEDE SER UNA ACTIVIDAD PELIGROSA Y PUEDE PROVOCAR LESIONES O LA MUERTE, INCLUSO CUANDO SE USA CON LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS. ÚSELO BAJO SU PROPIO RIESGO Y USE EL SENTIDO COMÚN.**

Este manual contiene muchas advertencias y precauciones sobre las consecuencias de no mantener, inspeccionar o usar correctamente su scooter Razor Jr. Debido a que cualquier incidente puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte, no repetimos la advertencia de posibles lesiones graves o la muerte cada vez que se menciona dicha posibilidad.

No permita que los niños menores de tres (3) años usen el scooter. Se requiere una estrecha supervisión de un adulto.

No exceda los 20 kg (44 lbs) de peso total en el scooter Razor Jr.

El peso del ciclista no significa necesariamente que el tamaño de un niño sea apropiado para él o que mantenga el control del scooter.

Siempre preste atención a dónde va su hijo.

Siempre use equipo de seguridad, como casco, rodilleras y coderas. Siempre use un casco cuando conduzca su scooter y mantenga la correa de la barbilla bien abrochada.

Siempre use zapatos cerrados.

Conduzca sobre superficies lisas y pavimentadas sin escombros sueltos, como rocas o grava, y lejos de vehículos motorizados.

Evite los baches grandes, las rejillas de drenaje y los cambios bruscos de la superficie, ya que el scooter puede detenerse repentinamente.

Evite las calles y superficies con agua, lodo, hielo, arena, grava, tierra, hojas y otros desechos. El clima húmedo afecta la tracción, la detención y la visibilidad.

No conduzca de noche o cuando la visibilidad esté afectada.

Evite la velocidad excesiva asociada con los descensos.

Obedezca todas las leyes y regulaciones locales de tráfico y scooters.

Tenga cuidado con los peatones.

La decisión de los padres de permitir que su hijo conduzca este producto debe basarse en la madurez, la habilidad y la capacidad del niño para seguir las reglas.

### **PRÁCTICAS Y CONDICIONES DE CONDUCCIÓN ACEPTABLES**

Se requiere la supervisión directa de los padres en todo momento. Los scooters están diseñados para usarse solo en entornos controlados, libres de posibles peligros de tráfico y no en la vía pública. No permita que su hijo ande en patinete en ninguna área donde el tráfico de vehículos está presente. El niño debe mantener un agarre del manubrio en todo momento. Nunca permita que más de un niño a la vez ande un scooter.

Nunca lo use cerca de escalones, entradas inclinadas, colinas, carreteras, callejones o áreas de piscinas. Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejadas del producto cuando se pliegue o se despliegue. Los adultos no deben permitir que los niños ayuden a plegar o desplegar el scooter.

### **VESTIMENTA DE EQUITACIÓN ADECUADA**

Asegúrese siempre de que el niño lleve el equipo de protección adecuado, como un casco de seguridad aprobado. Un casco puede ser requerido legalmente por la ley o regulación local en su área. Un niño siempre debe usar zapatos, nunca andar descalzo o con sandalias, y mantener los cordones atados y fuera del camino de las ruedas. Se recomiendan rodilleras y coderas.

**SI NO SE USA EL SENTIDO COMÚN Y SE PRESTAN ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES, AUMENTA AÚN MÁS EL RIESGO DE LESIONES GRAVES. ÚSELO BAJO SU PROPIO RIESGO Y CON LA ATENCIÓN ADECUADA Y SERIA PARA UNA OPERACIÓN SEGURA. TENGA CUIDADO.**

### **⚠ ADVERTENCIA: SIEMPRE INSPECCIONE EL SCOOTER ANTES DE CONDUCIR.** Propiamente


Inspeccionar y mantener su scooter puede reducir el riesgo de lesiones. Inspeccione siempre su scooter antes de conducir y manténgalo regularmente. Reemplace las piezas desgastadas cuando ocurran.

### **⚠ ADVERTENCIA: CONSULTE LAS LEYES LOCALES CON RESPECTO AL USO DE SCOOTERS.** Comprobar

Leyes y regulaciones locales para ver dónde y cómo puede usar su scooter legalmente. En muchos estados y áreas locales, los conductores de scooters están obligados POR LEY a usar un casco. Consulte las leyes y regulaciones locales con respecto a las leyes que rigen el uso del casco y la operación de scooters en su área.

## ANTES DE EMPEZAR

Se requiere ensamble por parte de un adulto. Retire el contenido de la caja. Inspeccione el contenido en busca de rayaduras en la pintura y/o abolladuras que puedan haberse producido durante el envío. Debido a que su scooter se ensambló y empacó parcialmente en la fábrica, no debería haber ningún problema, incluso si la caja tiene algunas marcas o abolladuras.



### **⚠ ADVERTENCIA:** NO UTILICE PRODUCTOS QUE NO SEAN RAZOR CON SU RAZOR JR SCOOTER.

Los scooters Razor Jr se han construido según ciertas especificaciones de diseño de Razor. El original El equipo suministrado en el momento de la venta se seleccionó sobre la base de su compatibilidad con el bastidor y todas las demás piezas. Es posible que ciertos productos del mercado de accesorios no sean compatibles y anulen la garantía.

**⚠ ADVERTENCIA:** Mantenga los dedos alejados del mecanismo de pivote cuando pliegue o despliegue el Kiddie Kick. No permita que los niños doblen o despliegue este producto.

### **Ubicaciones de ID de producto:**

*(Ver ubicaciones a la izquierda)*

1. Cubierta (unidad inferior)
2. Caja - lado del UPC (no se muestra)


### **Contenido de la caja:**

1. Scooter
2. Manual del propietario


# MONTAJE Y PUESTA A PUNTO

## □ Ensamblaje de barra en T


No se requieren herramientas.




1 Tire de la palanca de liberación plegable hacia afuera y hacia arriba para levantar la horquilla delantera a la posición vertical.




2 Retire el pasador en forma de "E" del conjunto de la horquilla delantera.




3 Deslice la cubierta de la abrazadera de dirección en la barra en T.



4 Inserte la barra en T en el conjunto de la horquilla delantera con el pulgar para presionar el botón de la barra en T hasta que se "bloquee" en su lugar.



5 Inserte el pasador en forma de "E" en el orificio abierto del conjunto de la horquilla delantera para asegurar la barra en T.



6 Deslice la cubierta de la abrazadera de dirección hacia abajo y sobre el pasador en forma de "E".

## LISTA DE PRE-SALIDA



### Cubierta y manillar

Compruebe si hay grietas o conexiones rotas. Aunque las cubiertas rotas son raras, es posible que un jinete agresivo choque con un bordillo u objeto y choque y se doblegue o rompa la cubierta. Acostúmbrate a inspeccionar tu scooter con regularidad.



### Herrajes/Piezas sueltas

Revise y asegure todos los sujetadores antes de cada viaje. No debe haber traqueteos o sonidos inusuales de piezas sueltas o componentes rotos. Si la unidad está dañada, no conduzca. Consulte las "Advertencias de seguridad" en la página 1 de este manual.



### Equipo de seguridad

Use siempre el equipo de protección adecuado, como un casco de seguridad aprobado. Se recomiendan coderas y rodilleras. Siempre use zapatos cerrados (con cordones y suela de goma) y mantenga los cordones atados y fuera del camino de las ruedas. NUNCA CONDUZCA DESCALZO O CON SANDALIAS.



### Leyes y Reglamentos

Siempre verifique y obedezca las leyes o regulaciones locales.



### ¡Tengan Cuidado!

Este producto no es para conducción agresiva o de trucos. Evite las pendientes pronunciadas y no conduzca demasiado rápido, ya que puede perder el control y caerse. Los parques de patinetas no están diseñados para ciclistas jóvenes. Nunca conduzca en tráfico o en la calle y vigile su entorno en busca de peatones, ciclistas, practicantes de snowboard y patinadores.

Mantenga un agarre del manillar en todo momento.

## USO

### ❑ Cómo Usar

Coloque un pie en la plataforma y empuje hacia adelante con el otro pie. Conduzca con ambas manos en el manillar. Para girar, inclínese ligeramente en la dirección deseada. Practique girar lentamente en un área abierta libre de peligros ocultos.

### ❑ Cómo parar

Bájate para parar.

## REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ❑ Limpieza

Limpie con un paño húmedo para eliminar la suciedad y el polvo. No utilice limpiadores industriales ni disolventes, ya que pueden dañar las superficies. No utilice limpiadores a base de alcohol, alcohol o amoníaco, ya que pueden dañar o disolver los componentes de plástico o ablandar las calcomanías o el adhesivo de la calcomanía.

### ❑ Ruedas

En circunstancias y condiciones normales, las ruedas Razor no requieren mantenimiento. No obstante, es responsabilidad del propietario o tutor inspeccionar periódicamente las ruedas para ver si están desgastadas, si el eje está bien apretado y si hay piezas sueltas. Cuando una rueda desarrolla holgura, esto es una indicación de desgaste excesivo y es necesario reemplazarla. Reemplácelo inmediatamente con ruedas Razor genuinas. Las ruedas desgastadas se consideran desgaste normal y no están cubiertas por la garantía de la maquinilla de afeitar. Es posible que las ruedas que no sean Razor genuinas no sean compatibles con su scooter Razor Jr.

El uso de cualquier otra cosa que no sean piezas de repuesto originales de Razor puede afectar su seguridad y anulará su garantía.


### ❑ Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto solicitadas con más frecuencia están disponibles para su compra en algunos socios minoristas de Razor. Para ver la selección completa de piezas de repuesto, visite [www.razor.com/mx](http://www.razor.com/mx)

## PIEZAS DEL PRODUCTO

Mantenga su producto en funcionamiento durante años con piezas originales de maquinilla de afeitar. Visite nuestro sitio web o envíenos un correo electrónico para obtener más información sobre la disponibilidad de piezas de repuesto. (Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso).

- |                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Puños de manillar                      | 5. Casquillo de dirección (superior/inferior) |
| 2. Barra en T                             | 6. Espaciador                                 |
| 3. Cubierta de la abrazadera de dirección | 7. Conjunto de horquilla delantera            |
| 4. Pin fijo en forma de "E"               | 8. Palanca de liberación plegable             |



[www.razor.com/mx](http://www.razor.com/mx)

Copyright © 2003-2021 Razor USA, LLC. All rights reserved. Razor and the Razor logo design are among the registered trademarks of Razor USA LLC in the United States and/or select foreign countries.